



KATALOG PRODUK SELANG PVC PUSO®



PUSOPVC



@puso.id



www.margacipta.co.id



PT. Margacipta Wirasentosa



SELANG PVC PUSO®

Selang PVC PUSO® terbuat dari 100% PVC (Polyvinyl chloride) murni dengan kualitas terbaik. Memiliki kelebihan material yang lebih ringan, elastis dan lebih flexible dan tahan lama.



SELANG PVC PUSO® ELASTIS WARNA



Spesifikasi Produk	
Size	Panjang
Inch	m
1/2	50-100
5/8	50-100
3/4	50-100
1	50

Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaliran Rumah Tangga,
Pertamanan atau Perkebunan.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible
dan Elastis.

SELANG PVC PUSO® ELASTIS GARIS



Spesifikasi Produk	
Size	Panjang
Inch	m
1/2	50-100
5/8	50-100
3/4	50-100
1	50

Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaliran Rumah Tangga,
Pertamanan atau Perkebunan.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible
dan Elastis.

SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Elastis Warna (EW)	1/2	12.19 - 12.70	1.6 - 1.8	4.7 - 4.8	50
				9.5 - 9.7	100
	5/8	15.24 - 15.88	1.8 - 2.0	6.1 - 6.3	50
				12.2 - 12.6	100
	3/4	17.95 - 18.70	2.0 - 2.1	8.1 - 8.2	50
				16.2 - 16.5	100
	1	24.38 - 25.40	2.1 - 2.2	10.8 - 11.6	50

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Elastis Garis (EG)	1/2	12.19 - 12.70	1.6 - 1.8	4.7 - 4.8	50
				9.5 - 9.7	100
	5/8	15.24 - 15.88	1.8 - 2.0	6.2 - 6.3	50
				12.4 - 12.6	100
	3/4	17.95 - 18.70	2.0 - 2.1	8.1 - 8.2	50
				16.3 - 16.6	100
	1	24.38 - 25.40	2.1 - 2.2	11.6 - 12	50

SELANG PVC PUSO® SUPERFLEX



Size	Panjang
Size	m
1/2	50
5/8	50
3/4	50
1	50

Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaliran Rumah Tangga, Pertamanan, Perkebunan (Palawija dan Tanaman).

Keunggulan Produk :

Lebih kokoh dan kuat, Usia Pakai Relatif lama, Flexible, tebal dan Elastis.

SELANG PVC PUSO® DOP



Size	Panjang
Inch	m
1/2	50-100
5/8	50-100
3/4	50-100
1	50
1 1/4	50
1 1/2	50

Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaliran Rumah Tangga, Pertamanan atau Perkebunan.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible dan Elastis.

SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Superflex	1/2	11.4	2.2	6.2 - 6.4	50
	5/8	14.1	2.6	9.0 - 9.2	50
	1/2	16.5	2.95	12.2 - 12.5	50
	5/8	22.9	3.2	15.7 - 16.0	50

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Dop (DP)	1/2	12.19 - 12.70	1.0 - 1.2	2.8 - 3.2	50
				5.6 - 6.4	100
	5/8	15.24 - 15.88	1.1 - 1.2	3.8 - 4.0	50
				7.6 - 8.1	100
	3/4	17.95 - 18.70	1.2 - 1.3	4.9 - 5.1	50
				9.8 - 10.0	100
	1	24.38 - 25.40	1.2 - 1.3	6.8 - 7.76	50
	1	30.48 - 31.75	1.4 - 1.5	10 - 10.5	50
	1	36.58 - 38.10	1.5 - 1.6	14.6 - 15.5	50

SELANG PVC PUSO® SUPERDOP



Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaliran Air Rumah Tangga,
Pertamanan.

Spesifikasi Produk	
Size	Panjang
Inch	m
1/2	50
5/8	50
3/4	50
1	50

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible
dan Elastis.

SELANG PVC PUSO® ELASTIS



Spesifikasi Produk

Selang PUSO® Elastis merupakan selang elastis yang
digunakan untuk aerator aquarium.

Aplikasi Produk :

Aquarium.

Spesifikasi Produk	
Size	Panjang
Inch	m
3/16	100
1/4	100
5/16	100
3/8	100

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif lama, Flexible
dan Elastis, Transparan.


SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	m
Selang Elastis (EL)	3/16	4.31 - 4.49	0.6 - 0.8	1.4 - 1.5	100
	1/4	5.88 - 6.12	0.7 - 0.8	1.7 - 1.8	100
	5/16	6.745 - 7.75	0.8 - 0.9	2.4 - 2.5	100
	3/8	9.02 - 9.38	0.8 - 0.9	3.4 - 3.5	100

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Superdop	1/2	11.4	1.6 - 1.8	3.6 - 3.8	50
	5/8	14.1	1.8	5.5 - 5.7	50
	3/4	16.7	1.95	7.0 - 7.2	50
	1	22.9	22.9	9.9 - 10.1	50

SELANG PVC PUSO® ELASTIS TEBAL



Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengukuran tanah horizontal,
Pengaliran air untuk
kebutuhan rumah tangga.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible
dan elastis, Transparan.

Spesifikasi Produk


Size	Panjang
Inch	m
3/16	100
1/4	100
5/16	100
3/8	100
1/2	100
5/8	100
3/4	100
7/8	50
1	50
1 1/4	50
1 1/3	50
1 3/4	50
2	50

SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
		Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
	Inch	mm	mm	Kg	Meter
Selang Elastis Tebal (ET)	3/16	4.31 - 4.49	1.2 - 1.3	3.0 - 3.2	100
	1/4	5.88 - 6.12	1.6 - 1.8	4.8 - 5.0	100
	5/16	7.45 - 7.75	1.9 - 2.0	7.3 - 7.5	100
	3/8	9.02 - 9.38	2.0 - 2.1	8.8 - 9.0	100
	1/2	12.19 - 12.70	1.9 - 2.0	5.2 - 5.5	50
				10.4 - 11.0	100
	5/8	15.24 - 15.88	2.0 - 2.2	6.7 - 7.5	50
				13.5 - 14.0	100
	3/4	17.95 - 18.70	2.1 - 2.3	9.0 - 9.2	50
				18.0 - 18.5	100
	7/8	21.34 - 22.23	2.4 - 2.5	11.0 - 11.5	50
	1	24.38 - 25.40	2.2 - 2.4	12.5 - 13.0	50
	1.1/4	30.48 - 31.75	2.4 - 2.5	14.7 - 15.1	50
	1.1/2	36.58 - 38.10	2.5 - 2.6	20.5 - 21	50
	1.3/4	42.67 - 44.45	2.6 - 2.7	25 - 26	50
	2	48.77 - 50.80	3.0 - 3.2	34 - 35	50

SELANG PVC PUSO® BENANG



Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengalir Air Rumah Tangga, Pertamanan, Industri.

Keunggulan Produk :

Ringan, Kuat dan Kokoh, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible dan Elastis, Transparan.

Spesifikasi Produk

Size	Panjang
Inch	m
3/16	100
1/4	100
5/16	100
3/8	100
1/2	100
5/8	100
3/4	100
7/8	50
1	50
1 1/4	50
1 1/2	50
1 3/4	50
2	50

SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
		Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
	Inch	mm	mm	Kg	Meter
Selang Benang (BN)	3/16	4.31 - 4.49	20 - 21	5.3 - 5.6	100
	1/4	5.88 - 6.12	1.6 - 1.8	5.2 - 5.6	100
	5/16	7.45 - 7.75	1.9 - 2.1	8.1 - 8.2	100
	3/8	9.02 - 9.38	2.0 - 2.1	9.2 - 9.6	100
	1/2	12.19 - 12.70	2.1 - 2.3	6.0 - 6.5	50
				12.0 - 13.0	100
	5/8	15.24 - 15.88	2.3 - 2.6	8.2 - 8.5	50
				16.5 - 17.0	100
	3/4	17.95 - 18.70	2.5 - 2.7	10.7 - 11.0	50
				21.4 - 22.0	100
	7/8	21.34 - 22.23	2.6 - 2.8	13.5 - 14.0	50
	1	24.38 - 25.40	2.7 - 2.9	14.0 - 15.0	50
	1.1/4	30.48 - 31.75	3.8 - 3.9	22.0 - 23.5	50
	1.1/2	36.58 - 38.10	4.2 - 4.3	32 - 33	50
	1.3/4	42.67 - 44.45	4.0 - 4.8	40 - 41	50
	2	48.77 - 50.80	45. - 55	59.5 - 60.0	50

Jenis	Size	Spesification Produk			
		Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
	Inch	mm	mm	Kg	Meter
Selang Benang Hijau (BN)	1/2	12.19 - 12.70	2.1 - 2.3	6.0 - 6.5	50
				12.0 - 13.0	100
	5/8	15.24 - 15.88	2.3 - 2.6	8.2 - 8.5	50
				16.5 - 17.0	100
	3/4	17.95 - 18.70	2.0 - 2.1	10.7 - 11.0	50
				21.4 - 22.0	100

SELANG PVC PUSO® SELANG FLEXIBLE



Spesifikasi Produk

Size	Panjang
Inch	m
1/2	50
5/8	50
3/4	50
1	50

Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Merapikan jalur kabel, Melindungi kabel agar tidak mudah rusak, Pembuangan Air AC.

Keunggulan Produk :

Ringan, Flexible dan Elastis.

SELANG PVC PUSO® KOMPRESOR



Spesifikasi Produk

Size	Panjang
Inch	m
8.5	100

Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Kebutuhan Industri, Usaha Tambal Ban.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama, Flexible dan Elastis.


SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Flexible (FX)	1/2	12.19 - 12.70	0.4	1.3 - 1.4	50
	5/8	15.24 - 15.88	0.5	1.4 - 1.5	50
	3/4	17.95 - 18.70	0.7	1.8 - 2.0	50
	1	24.38 - 25.40	0.9	3.0 - 3.5	50

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Compressor (CM)	8.5	8.20 - 8.50	2.8 - 3.2	12.9 ' 13.9	100

SELANG PVC PUSO® DUCT HOSE



Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaplikasian untuk industri, Blower/
Hisap Serbuk Kayu, debu dll.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama.

Spesifikasi Produk


Size	Panjang
Inch	m
1 1/4	50
2	50
2 1/2	50
3	50
4	25
5	25
6	25
8	6

SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Duct Hose (DH)	1.1/4	31.12 - 32.39	1.3	17.0 - 17.5	50
	2	49.78 - 51.82	1.3	29.0 - 30.0	50
	2.1/2	62.23 - 64.77	1.3	35.0 - 35.5	50
	3	74.68 - 77.72	1.3	44.0 - 45.0	50
	4	99.57 - 103.63	1.5	32.5 - 33.0	25
	5	124.46 - 129.54	1.5	45.0 - 45.5	25
	6	149.35 - 155.45	1.5	53.0	55
	8	199.14 - 207.26	1.6	20.0 - 21.0	6

SELANG PVC PUSO® SPIRAL



Spesifikasi Produk

Aplikasi Produk :

Pengaliran Rumah Tangga,
Pertamanan atau Perkebunan.

Keunggulan Produk :

Ringan, Usia Pakai Relatif Lama,
Flexible dan Elastis.

Spesifikasi Produk

Size	Panjang
Inch	m
1	50
1 1/4	50
1 1/2	50
1 3/4	50
2	50
2 1/2	50
3	50
4	25
4 1/2	25
5	20
5 1/2	20
6	20
8	6

SPESIFIKASI PRODUK

*Selang PVC PUSO®

Jenis	Size	Spesification Produk			
	Inch	Dia Dalam	Tebal	Berat	Panjang
		mm	mm	Kg	Meter
Selang Spiral (SP)	1	24.89 - 25.91	1.7	15.5 - 16.0	50
	1.1/4	31.12 - 32.39	1.8	17.5 - 18.0	50
	1.1/2	37.34 - 38.86	1.8	22.5 - 23.0	50
	1.3/4	43.56 - 45.34	1.8	28.0 - 28.5	50
	2	49.78 - 51.82	1.8	33.0 - 34.0	50
	2.1/2.	62.23 - 64.77	2.2	45.0 - 46.0	50
	3	74.68 - 77.72	2.3	60.0 - 62.0	50
	4	99.57 - 103.63	2.3	45.0 - 46.0	25
	4.1/2	112.01 - 129.54	2.5	59.0 - 60.0	25
	5	124.46 - 129.54	2.5	53.0 - 54.0	20
	5.1/2	136.91 - 142.49	2.5	56.0 - 56.5	20
	6	149.35 - 155.45	2.5	74.0 - 75.0	20
	8	199.14 - 207.26	2.8	35.0 - 35.5	6



HUBUNGI KAMI



PUSO PVC



@puso.id



@puso.id



www.margacipta.co.id